

メールソフト設定変更方法（送信時認証）


Macintosh Mail 3.x の設定

※ ここでは、Mail 3.5 (930.3) にもとづいて設定の手順をご案内します。


1. Mail を起動します。



2. “Mail”の画面が表示されます。




3. [Mail]メニューをクリックし、[環境設定. . .]をクリックします。




4. “一般”画面が表示されます。[アカウント]ボタンをクリックします。
 (“アカウント”画面が表示されている場合はそのまま次のステップに進んでください)



5. “アカウント”画面が表示されます。[送信用メールサーバ(SMTP)]のプルダウンメニューをクリックします。




6. プルダウンメニューの中にある[サーバリストを編集...]をクリックします。




7. “サーバリスト”画面が表示されます。
四国中央テレビのサーバを選択して、[詳細]タブをクリックします。




8. “詳細”画面が表示されます。
[デフォルトポートを使用(25,465,587)]が選択されていることを確認します。
[認証:]のプルダウンメニューにて「パスワード」を選択します。
[ユーザ名:]にユーザID (POP ID) を入力します。
[パスワード:]にメールパスワードを入力します。
[OK]をクリックします。



9. “アカウント”画面に戻りますので、左上のクローズボタンをクリックします。



10. 設定の保存を確認する画面が表示されますので、[保存]ボタンをクリックします。



以上で Mail 3.5 の設定は完了です。